tecnaliacertified
PRODUITS CERTIFIÉS DE MOBILIER

CERTIFICAT DE PRODUIT

DEMANDEUR:	**J.G. Group Buró, S.A.** Ctra. de Sabadell a Mollet, km. 5 08130 STA. PERPETUA DE MOGODA (Barcelona) ESPAGNE
Nº CERTIFICAT:	0102232
SERIE:	**NODUM**
PRODUIT:	Système d'aménagement modulaire.
RÉFÉRENCES INCLUSES DANS LA PORTÉE DE LA CERTIFICATION:	Voir annexe.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES:

	PROCEDURE ESSAI	SPECIFICATION
Armoires	UNE-EN 14073-2:2005	UNE-EN 14073-2:2005
Bibliothèques	UNE-EN 14073-3:2005	UNE-EN 14073-3:2005
Modules	UNE-EN 14074:2005	UNE-EN 14074:2005
Materiaux	Presciptions techniques établies par TECNALIA et citées à l'annexe technique.	

SYSTÈME DE CERTIFICATION:

- Inspection préalable du système de production et contrôle du fabricant.
- Essai initial du type de produit.
- Surveillance, supervision et évaluation régulière du système de qualité.
- Essais périodiques des matières premières, sur échantillons prélevés en usine.
- Essais périodiques des produits finis.

Les essais efectúes conformément à ce certificat ont été réalisés par les laboratoires de TECNALIA, lesquels sont acrédités par l'ENAC comme l'établissent (entre autres) le dossier nº4/LE024.

Date d'entrée en vigueur :	20.02.2020
Date de mise à jour :	26.06.2023
Valable jusqu'au :	30.06.2026

Nº serie: 010223202-E

tecnalia certification

Firmado digitalmente por 15966973M CARLOS MANUEL NAZABAL (R: B20991220)

Carlos Nazabal Alsua
Directeur Général

La présente certification est susceptible d'être modifiée, suspendue temporairement ou supprimée par TECNALIA R&I CERTIFICACION.
Sa vigueur peut être confirmée consultant le site www.tecnaliacertificacion.com

ANNEXE
CERTIFICAT DE PRODUIT n: 0102232

Spécifications de produit

Dimensions maximales (mm):	Longueur: 6230 (8 modules). Fond: 400. Hauteur: 2170 (6 modules).
Dimensions modulaires (mm):	Longueur: 800. Fond: 400. Hauteur: 360/720/1080.
Matériaux :	– Profilés en aluminium extrudé. – Joints des profiles: alliage d'aluminium (Zamak). – Portes et étagères, en plaques d'acier de 0,7 mm d'épaisseur – Bases: vérins de 50 mm de diamètre réglables et pieds fabriqués dans un alliage d'aluminium avec vérins en chrome de 20 mm . – Charnières. – La finition de la serrure est en aluminium. – Poignées fabriquées par injection ABS (thermoplastique technique) et en applique sur la porte. – Accessoire tiroir en metal.
Finitions :	– Tôle d'acier. – Procédés d'application de peinture sur le métal.